

ANNEX
“ANNEX II

Quantitats màximes de fertilitzant que es poden aportar en recintes inclosos en les zones vulnerables		
Cultiu	Quantitat màx. de N	Quan
Cereal de secà	30 kg de N/Tm. de producció esperada	Abans de la sembra un 25-30% i no en forma nítrica
Cereal de regadiu	30 kg de N/Tm. de producció esperada	Abans de la sembra un 25-30% i no en forma nítrica
Lleguminoses gra	20 kg de N/Tm. de producció esperada	En sembra
Alfals	30 kg de N/Tm. de producció esperada	En sembra
Blat de les Índies	30 kg de N/Tm. de producció esperada	En sembra no més del 25-30% i no en forma nítrica
Arròs	40 kg de N/Tm. de producció esperada	En sembra una 1/3 part en forma amoniacal. A l'inici del guaix 1/3 en forma nitricoamoniacal A la diferenciació de les primeres inflorescències l'altra tercera part
Horticoles	250 kg de N/ha	Fraccionar les aportacions en funció de les èpoques de màxima absorció per les plantes

Quantitat màxima de nitrogen /ha que es pot aportar en fruiters						
Cultiu	1r any	2n any	3r any	4t any	5è any	6è any i suc.
Fruiters regadiu	20	35	50	70	90	90
				Més 1 kg de N per Tm de fruita		
Cítrics	30	40	50	75	85	100
				Més 10 kg de N per Tm de fruits		
Olivera regadiu	20	30	40	50	60	70
				Més 8 kg de N per Tm d'olives		
Olivera secà	10	15	20	25	30	45
				Més 4 kg de N per Tm d'olives		
Ametler regadiu	20	30	40	45	50	55
				Més 10 kg de N per Tm d'ametles		
Ametler secà	10	15	20	25	30	35
				Més 10 kg de N per Tm d'ametles		
Garrover regadiu	20	30	40	45	50	55
				Més 12 kg de N per Tm de garroves		
Garrover secà	10	15	20	25	30	35
				Més 12 kg de N per tm de garroves		

Períodes de no-aplicació de fertilitzants nitrogenats en zones vulnerables		
Cultiu	Fertilitzants orgànics	Fertilitzants minerals
Sense conreu	Tot l'any	
Cereals de tardor-hivern	Des de la sembra fins a la recol·lecció	Des de la presembra fins que en comenci la fillolada
Cereals de primavera	Des de la sembra fins a la recol·lecció	Quan el cereal sobrepassi els 50-60 cm d'alçària
Horticultura	Des d'un mes abans de la sembra fins després de la collita	Ni abans de la plantació ni abans dels regs, llevat d'adobs amb N d'alliberament lent
Plantacions llenyoses	Durant l'aturada vegetativa fins a quinze dies abans de la sortida hivernal	Des del final de la tardor fins que en comenci la brostada
Cítrics	Durant l'aturada vegetativa fins a un mes abans de la sortida hivernal	Des del final de l'estiu fins poc abans que acabi l'hivern"